5
Roskildevej V
156
Taastrup
500 m

d.10.10.2019

Hyldager Bakker - Kongholmsparken, etape1

Afsluttende dialogmøde

Dagsorden:

- Opsamling på dialogproces
- Forslag til landskabsprojekt
- Tidsplan - den videre proces
- Drøftelser - spørgsmål og debat
- Eventuelt

Den Grønne Gruppe

Idéer, ønsker og bekymringer:

- Kan man genanvende den eksisterende beplantning?
- Kalkholdig og nærringsfattig jord på sydvendte bakker skaber god base for plantediversitet.
- Vild og varieret natur med vekselvirkning mellem tæt og åben beplantning.
- Træerne skal være hjemmehørende.
- Der skal være plads til selvsåede træer, buske mv.
- Mulighed for at borgere kan plante deres “eget” frugttæ.
- Spiselige planter med forskellig frugtsætning, som man kan samle samt, der tiltrækker forskellige slags dyr.
- Der skal være en klar driftsplan mht. at engarealerne ikke vokser til.
- Er der afsat de nødvendige ressourcer til naturpleje efterfølgende?



Den Blå Gruppe - Idéer, ønsker og bekymringer:

- Brinkerne langs St. Vejleå ryddes, mens de små træer bevares, så der skabes større synlighed af åen.
- Steder hvor man kan komme helt tæt på åløbet og derved øge oplevelsen.
- Vandet er en spredningskorridor og man skal huske at å-dalen er en stor spredningskorridor.
- Opsamling af vand fra hovedstien i kunstige lavninger, hvor der er mulighed for vådområder/paddehuler.

Aktivitetsgruppen

Idéer, ønsker og bekymringer:

- Steder man kan gemme sig og steder med stilhed i naturen.
- Stisystemer til fælles brug, der leder og dirigerer folk på en god måde rundt i området med trampestier, grusstier og asfalterede stier, der skaber god tilgængelighed og mål for turen.
- Slyngning af hovedstien for at dæmpe farten for cyklister.
- Bedre adgang under jernbanen, en stor barriere for færdsel.
- Hestestier fra Vestskoven til stranden og med bomme til ophold.
- Belysning af hovedstien, der aktiveres ved bevægelse, så man undgår lysstøj.
- Tingsted/opholdssted med læ, bålplads, bålhytte mv.
- Åen skal være en del af oplevelsen.
- Udsigtspunkter, gerne så man også kan følge med i anlægsprocessen.
- Aktive naturlegepladser og sansesti - Plads til forskellige målgrupper året rundt.

Etape 1 - Kongsholmparken
N
Aktivitetsområde
St. Vejleåstien
Bakkelandskab med overdrevskarakter
St. Vejleå
Udsigtspunkt
Nye lokal- og aktivitetsstier
Trailsti
C
B
A
Albertslundstien
Holbækmotorvejen



Planudsnit A

Nye lokal- og aktivitetsstier

4 typer sti:

Hovedstier.
Albertslunds-, St. Vejleå- og Tåstrupstien.

Asfaltereret sti, der er gennemgående i området - dog udenfor entreprisegrænse.

Lokalstier.
Grusstier, der slynger sig gennem bakkelandskabet med hædlninger, der sikrer tilgængelighed for alle til udsigtspunkter mm.

Aktivitetsstier.
Mindre trampestier gennem åbent land , op ad stejle bakker o g gennem tæt beplantning - ‘skovbryn’

Trailsti.
Udfordrende forløb, der egner sig for mountainbike, trailløbere m.fl.

4 typer sti:

Hovedstier.
Albertslunds-, St. Vejleå- og Tåstrupstien.

Asfaltereret sti, der er gennemgående i området - dog udenfor entreprisegrænse.

Lokalstier.
Grusstier, der slynger sig gennem bakkelandskabet med hædlninger, der sikrer tilgængelighed for alle til udsigtspunkter mm.

Aktivitetsstier.
Mindre trampestier gennem åbent land , op ad stejle bakker o g gennem tæt beplantning - ‘skovbryn’.

Trailsti.
Udfordrende forløb, der egner sig for mountainbike, trailløbere m.fl.

Planudsnit B

Udsigtspunkter





Planudsnit B

Udsigtspunkter



Planudsnit c

Aktivitetsområder



Fælledskabet

Aktivitetsområder

- Fælled med slået græs og areal med sand
- Sydvendt, læ bag busk-gruppe
- Tæt på hovedsti
- Tingsted med bålplads
- Bålhytte
- Klatretræ og sti med hop-pestenmarkerer start på sansestien
- Opholdsplatform med trædæk

Fælledskabet

Aktivitetsområder

- Tingsted med bålplads

Fælledskabet

Aktivitetsområder

- Tingsted med bålplads

Fælledskabet

Aktivitetsområder

- Klatretræ og sti med hop-pestenmarkerer start på sansestien

Fælledskabet

Aktivitetsområder

- Klatretræ og sti med hop-pestenmarkerer start på sansestien

Fælledskabet

Aktivitetsområder

- Opholdsplatform med trædæk



Sansesti

Aktivitetsområder

- Aktivitetssti gennem skov, beplantning og højder
- Bindeled ud-sigtspunkt og Fælled.
-
- Udfordrende for alle sanser og fokus på motion og bevægelse

Sansesti

Aktivitetsområder

- Fordybelse og natur

Sansesti

Aktivitetsområder

- Fordybelse og natur

Sansesti

Aktivitetsområder

- Fokus på bevægelse



Sansesti

Aktivitetsområder

- Fokus på bevægelse

Sansesti

Aktivitetsområder

- Fokus på bevægelse



Sansesti

Aktivitetsområder

- Fokus på bevægelse

Aptering

Hyldager Bakker

- Skiltning
- Bænke
- Affaldsbeholdere
- Belysning

Aptering

Hyldager Bakker

- Skiltning
- Bænke
- Affaldsbeholdere
- Belysning

Aptering

Hyldager Bakker

- Skiltning
- Bænke
- Affaldsbeholdere
- Belysning



Jordplaner

Hyldager Bakker

- Råjord
  (sydvendte skråninger)
- Muldjord
  (øvrige arealer)



Beplantningsplan

Hyldager Bakker

- Tæt ‘skov’
- Lunde af mindre trægrupper og buske
- Åbent krat/ buskgrupper
- Engarealer
- Græsplæne
- Solitærtræer

Skov- krat

Beplantningsplan

- Skovbryn

Skovbrynet er en høj beplantning med en blandingsbevoksning bestående af lystræer, skyggetræer, pionertræer, sidetræer, busktræer og lave buske, der således danner variation i lysindfaldet samt en lagdeling i beplantningens struktur. Træerne i skoven står tæt og udvikler i deres søgen mod lyset langstrakte, opadsøgene kroner med et underliggende mellemlag og undervegetation af lave buske. Beplantningen varierer i vækstform med høstfarver og blomster, og danner et spændende samspil, der markerer sig på afstand.

Plantestørrelser: Skovplanter

Planteprincip: Plantes med 1 meter mellem rækker og 1 meter mellem planter. Rækkerne ligger forskudt.

I takt med at det omprofilerede areal springer i "skov", nedtones gridnettets betydning og synlighed.

Skov- krat

Beplantningsplan

- Skovbryn

T1 Stilkeg

Quercus robur

H S

Løvfældende skovtræ. Trives bedst på lerholdig jord, men kan vokse overalt undtagen på meget våd jord. Tåler vind og er salttolerant. Sætter med års mellemrum mange agern, der gerne ædes af fugle og pattedyr. Unge planter bides af såvel hjortevildt som harer.

Størrelse: 20-25 m høj.
Løv: Aflange til omvendt ægformet 5-15 cm lange blade. Bladrand med 3-6 rundagtige og uregelmæssige lapper. Grøn overside og blågrøn underside. Gulligbrune høstfarver.
Frugt:2-3 cm lang agern, enligt eller sammen på 4-8 cm lang stilk.

T2 Sølvpoppel

Populus alba 'Nivea'

Hurtigvoksende træ. Bred, rundagtig krone, lidt åben og uregelmæssig bygning. Unge grene hvidfiltede, stammebark gråhvid og senere skorpet. Kraftig roddannelse. Kan trives på næsten alle jordtyper, bliver dog buskagtig på ren sandjord. Anvendes som læplante, lystræ, pionerplante mm.

Størrelse: 25-30 m høj.
Løv: Bredt ægformede 3-5 lappede, 6-12 cm lange. Bladoversiden mørkegrøn, undersiden hvidfiltet.

T3 Vortebirk

Betula pendula

H

Løvfældende træ med karakteristiske nedhængende grene. Velegnet til sandet, tør bund, men tåler ikke vind. Blomstrer lige før løvspring i begyndelsen af maj. Tåler stortset ikke beskæring. Egnet som spredt indblading i skovbryn og vildtplantninger. Frøene ædes af småfugle om vinteren.

Størrelse: 25-30 m høj.
Løv: Bredt kileformet, savtakket, 5-7 cm langt. I udspring lysegrønt, senere matgrønt. Guldgule høstfarver.
Blomst: Hanrakler gulliggrønne, marts til april. Hængende.

Skov- krat

Beplantningsplan

- Skovbryn

T4 Rød-el

Alnus glutinosa

H

Hurtigvoksende, stort træ, ofte flerstammet med tæt kupelformet krone og dekorativ, skorpet bark. Meget velegnet som ammetræ i læhegn. Trives i meget fugtig jord.

Størrelse: 15-25 m høj.
Løv: Skinnende, mørkegrønne blade med behåring, hvor nerverne mødes på bladundersiden.
Frugt: Gulbrune han-rakler før løvspring i det tidligste forår og ovale, koglelignende hunrakler, til sidst forveddede.

T5 Småbladet Lind

Tilia cordata

H B

Bredkronet, løvfældende træ. Trives bedst på den bedre jord. Kan stå i sol til skygge. Giver megen skygge. Duftende blomster søges meget af bier. Tåler kraftig beskæring hele livet. Skud og grene er vinterføde for hjortevildt, de små hårde frugter samles af mus og fugle.

Størrelse: 15-25 m høj, 10-15 bred.
Løv: Hjerteformede, kort tilspidsede 3-10 cm lange. Bladrand fint savtakket. Gule høstfarver.
Blomst: Gullighvide, stærkt sødligt duftende, samlet 5-10 i kvaste. Begyndelsen af juli.
Frugt: Brunlige nødder, 6 mm i dia.

T6 Rødbladet Spidsløn

Acer platanoides 'Royal Red'

B

Middelstort, løvfældende træ. Uregelmæssig bred kronebygning, pyramidal til rundkronet. Velegnet som vejtræ i både by og på land, som parktræ og i læhegn. Meget robust og tåler byluft godt.

Størrelse: Ligner arten men har noget svagere vækst, 10-14 m høj.
Løv: Skinnende meget mørkerøde blade.
Blomst: Små, gule blomster i oprette skærme, der giver et flot farvespil mod de rødlige blomsterstilke før løvspring.

T7 Fuglekirsebær
Prunus avium

H Sp B
Stort kraftigvoksende træ. Ægformet krone med gennemgående stamme. Trives bedst på god leret og lund jord og er uegnet til kold og våd jord. Kirsebærrene ædes af fugle. Tåler lettere beskæring.

Størrelse: Op til 20 m høj.
Løv: Ægformet til bredt elliptisk, 8-15 cm langt. Bladoversiden mat mørkegrøn, undersiden lysere. Bladrand dobbelt savtakket.
Blomst: Renhvide og enkelte, 2,5 cm store. Udspring før eller samtidig med løvspring, maj. Rigtblomstrende.
Frugt: Kuglerund, 1 cm i diameter. Varierende farver fra sortrød til gul.

T8 Spidsløn
Acer platanoides

H B
Hurtigvoksende, løvfældende træ. Trives både i lys og nogen skygge og giver som ungt træ meget skygge. Tåler vind og skades kun sjældent af frost. Klarer sig godt på mange forskellige jordtyper. Blomstring indeholder meget nektar og søges af mange slags insekter. Skud og kviste ædes gerne af hjortevildt, og frøene ædes af fugle.

Størrelse: 25-30 m høj.
Løv: Friskgrønt 5-lappet stærkt tilspidset, regelmæssigt, 10-18 cm bredt. Lysende gul til rødlig høstfarve.
Blomst: Gulliggrønne blomster før løvspring.
Frugt: Vinget, brunrød.

T9 Hestekastanje
Aesculus hippocastanum

H B
Stort kraftigvoksende træ. Bred kuplet krone med kraftige oprette grene, sidegrene svagt overhængende. Bark som ung olivengrøn, senere gråbrun, afskallende.Vokser i fuld sol. Trives bedst på ikke for tør jord. Nøjsom, hårdfør og vindfast. Anvendes solitært, allé mm.

Størrelse: 20-25 m høj.
Løv: 5-7 fingret, 15-25 cm langt. Mørkegrønt med høstfarver fra lysende gul til brun.
Blomst: Hvide med let rødlig tegning, i ca. 20 cm store toppe, maj.
Frugt: Talrige brune kastanjer i tornede kapsler, september.

Skov- krat
Beplantningsplan

- Skovbryn

Skov- krat

Beplantningsplan

- Skovbryn

B1 Engriflet Hvidtjørn

Crataegus monogyna

H S B

Kraftigvoksende, normalt flerstammet , løvfældende busk eller træ. Tæt og uregelmæssig forgrening. Vokser i sol-skygge. Meget nøjsom, hårdfør og vindfør.

Størrelse: 5-10 m højt, Bredt kuppel-formet.
Løv: Bredt ægformet, 3-5 lappet, dybt indskåret, 2-4 cm langt. Mørkegrønt med lys grågrøn underside. Høstfar-ver brun-orange.
Blomst: Hvide til rosa, samlet i halv-skærme. Rigtblomstrende, maj-juni.
Frugt: Lille, ægformet, mørkerød.

B2 Alm. Hassel

Corylus avellana

H Sp B

Kraftig voksende ret åbent træagtig busk, ofte med kort stammedannelse.

Størrelse: Op til 5 m høj.
Løv: Blade spredte, bredt omvendt ægformede til næsten runde med kort spids. Savtakkede evt. let lappede, hårede.
Blomst: Hanrakler dannes allerede om efteråret. Strækker sig sidst på vintren til ca. 5 cm lange bleggule lidt løse rakler. Hunblomster gemt i knopper med kun de røde støvfang stikkende ud.
Frugt: Spiselige ægformede nødder - først lys siden brun skal. Sidder i ha-ser af grønne fligede dækblade.

B3 Dunet Gedeblad

Lonicera xylosteum

H B

Bred og tæt, løvfældende busk med udbredte, stive grene. Vokser i sol-skygge og er uhyre nøjsom, hårdfør og vindfør. Tåler fugtig jord. Anven-des i busket, under-, læ- og vildtplant-ning.

Størrelse: Indtil 3 m høj.
Løv: Lysegrønt, ægformet, 3-6 cm langt og håret.
Blomst: Gullighvide, 1 cm lang, maj-juni.
Frugt: Dekorative røde bær, juli.sept.

Skov- krat

Beplantningsplan

- Skovbryn

B4 Fjeldribs

Ribes alpinum 'Dima', 'Hemus'

H Sp B

Løvfældende, opret til udbredt voksende busk. Lyst gråbrune, glatte skud. Tåler både sol og skygge.

Størrelse: Op mod 1,5-2m høj.
Løv: Spredte 3-lappde glinsende mørkegrønne blade med lysere undersider. Tidligt løvspring.
Blomst: Han- og hunplanter, blomstrer samtidigt med løvspring tidligt forår. Små gullige blomster i korte blomsterstande.
Frugt: Hunplanter udvikler efter bestøvning røde glinsende frugter, der er spiselige, men uden nævneværdig smag.

B5 Grå-pil

Salix cinerea

H B

Opret, lidt grov, løvfældende busk, lyskrævende. Tåler vind og kan gro på både meget tør og fugtig jordbund, næringsrig og -fattig. Knopper og tidligere års skud er hårede. Blomsterne har meget nektar og søges meget af bier under den tidlige blomstring. De tørre frø ædes af fugle. Tåler beskæring.

Størrelse: 3-5 m høj og bred.
Løv: Næsten helrandede med blågrøn undersøde.
Blomst: Guldgule, april-maj.

B6 Rød Kornel

Cornus sanguinea

H B

Løvfældende, hurtigvoksende,tæt, fingrenet busk. Vokser i sol-skygge og trives overalt. Meget nøjsom og hårdfør. Tåler vind, frost og saltsprøjt. Anvendes til vildtplantning og læhegn.

Størrelse: 3-4 m høj og bred.
Løv: Ægformet, mørkegrønt med rødlig høstfarve.
Blomst: Små hvide i skærme, maj.
Frugt: Små blåsorte stenfrugter, som indeholder 2 sten, modnes sept.-okt.

Skov- krat

Beplantningsplan

- Højderyg

Op til 6 meter høje buske med særlig blomstrende karakter, der står på støjvoldens høj-deryg og skaber en afgrænsning af landskabsrummet med en tæt grøn og blomstrende kantbeplantning, der danner læ.

Plantestørrelser: Skovplanter

Planteprincip: Plantes med 1 meter mellem rækker og 1 meter mellem planter. Rækkerne ligger forskudt.

Skov- krat

Beplantningsplan

- Højderyg

B2 Alm. Hassel

Corylus avellana

H Sp B

Kraftig voksende ret åbent træagtig busk, ofte med kort stammedannelse.

Størrelse: Op til 5 m høj.
Løv: Blade spredte, bredt omvendt ægformede til næsten runde med kort spids. Savtakkede evt. let lappede, hårede.
Blomst: Hanrakler dannes allerede om efteråret. Strækker sig sidst på vintren til ca. 5 cm lange bleggule lidt løse rakler. Hunblomster gemt i knopper med kun de røde støvfang stikkende ud.
Frugt: Spiselige ægformede nødder - først lys siden brun skal. Sidder i haser af grønne fligede dækblade.

B5 Grå-pil

Salix cinerea

H B

Opret, lidt grov, løvfældende busk, lyskrævende. Tåler vind og kan gro på både meget tør og fugtig jordbund, næringsrig og -fattig. Knopper og tidligere års skud er hårede. Blomsterne har meget nektar og søges meget af bier under den tidlige blomstring. De tørre frø ædes af fugle. Tåler beskæring.

Størrelse: 3-5 m høj og bred.
Løv: Næsten helrandede med blågrøn undersøde.
Blomst: Guldgule, april-maj.

B6 Rød Kornel

Cornus sanguinea

H B

Løvfældende, hurtigvoksende,tæt, fingrenet busk. Vokser i sol-skygge og trives overalt. Meget nøjsom og hårdfør. Tåler vind, frost og saltsprøjt. Anvendes til vildtplantning og læhegn.

Størrelse: 3-4 m høj og bred.
Løv: Ægformet, mørkegrønt med rødlig høstfarve.
Blomst: Små hvide i skærme, maj.
Frugt: Små blåsorte stenfrugter, som indeholder 2 sten, modnes sept.-okt.

Skov- krat

Beplantningsplan

- Højderyg

B7 Slåen

Prunus spinosa

H Sp S B

Bred, tæt og tornet busk. Vokser i fuld sol. Meget nøjsom, hårdfør, vindfør og tørketålende. Anvendes i vildplantning, hegn og krat.

Størrelse: 2-4 m høj.
Løv: Bredt lancetformet, 2-4 cm langt, grågrøn overside, lysegrøn underside, fint savtakket bladrand.
Blomst: Enkle, små og hvide, tæt langs alle grene, før løvspring, april-maj.
Frugt: Lille og rund, blådugget og blommelignende.

B8 Mirabel

Prunus cerasifera

Sp S B

Hurtigvoksende, stærtkt forgrenet, tornet busk eller træ. Vokser i sol og trives i enhver ikke for fugtig jord. Nøjsom, hårdfør og vindfør. Anvendes i hæk og hegn.

Størrelse: 5-7 m høj.
Løv: Mørkegrønt, omvendt ægformet, 4-7 cm langt.
Blomst: Hvid ca. 2 cm store, i stor mængde, april.
Frugt: Gul-rød, næsten kugleformet, 2-3 cm, modner juli-september.

B9 Alm. Hyld

Sambucus nigra

H Sp

Flerstammet, løvfældende busk eller lille tro. Hurtigvoksende, skyggetålende og tåler frost og salt samt en del vind. Gror bedst på frodig, evt. noget fugtig jord, men kan også bruges på kalholdig sandjord. Tåler beskæring godt. De modne frugter er meget eftertragtede af fugle.

Størrelse: indtil 6 m høj.
Løv: Friskgrønt, uligefinnet, 1-25 cm langt.
Blomst: Store hvide skærme, juni-juli.
Frugt: Sorte bær i skærme, sept-okt.

Skov- krat

Beplantningsplan

- Højderyg

B10 Alm. Syren

Syringa vulgaris

Sp

Stiv, opret, tæt, forgrenet busk. Vokser i fuld sol, trives overalt, meget hårdfør, nøjsom og vindfør. Anvendes til busket, hegn og læ.

Størrelse: 5-6 m høj, 2-3 m bred.
Løv: Æg-hjerteformet, 6-12 cm langt.
Blomst: Lilla eller violette klaser, maj-juni.

B11 Benved

Euonymus europaeus

H B

Løvfældende busk eller lille træ. Skygge- og vindtålende og meget nøjsom med hensyn til voksested, men trives ofte godt hvor der er en del kalk. Slår rod fra grenene langs jorden og tåler beskæring godt.

Størrelse: Op til 4 m høj.
Løv: Mørkegrønt, elliptisk, 3-8 cm langt, gulrøde høstfarver.
Blomst: Små, grønliggule, der sidder 3-5 sammen i en hængende stand, maj.
Frugt: Rosa-røde kapsler, orange frø.

B12 Stikkelsbær

Ribes uva-crispa 'Invicta'

H Sp

Løvfældende og spinkel busk med overhængende vækst. Grenene er stærkt tornede. Barken er først grågrøn, men senere gråsort med spredte lysegrå knopper. Meget sund sort, modstandsdygtig mod stikkelsbærdræberen.

Størrelse: Ca. 1 m høj.
Løv: Runde med 3-5 lapper og takket rand. Oversiden er blank og mørkegrøn, mens undersiden er lysegrøn.
Blomst: Hvidgrønne med store bægerblade.
Frugt: Store ovale grønne bær. Meget rigtbærende.

Skov- krat

Beplantningsplan

- Højderyg

B13 Kvalkved

Viburnum opulus

H B

Løvfældende busk med nedliggende grene, der let slår rod. Trives bedst på fugtug næringsrig jord, men kan iøvrigt gro på næsten alle jordtyper. Lys til halvskygge. Tåler vind og frost. Blomsterne søges gerne af insekter, de røde bær ædes først af fugle langt hen på vinteren. Tåler beskæring godt.

Størrelse: Op til 4 m høj.
Løv: 3 lappet, 6-10 cm langt, gul-rød høstfarve.
Blomst: Hvide skærme, juni.
Frugt: Skinnende, røde bær, siddende langt hen på vinteren.

B14 Alm. Snebær

Symphoricarpus albus

H B

Opret, tæt og rodskuddannende busk. Vokser i sol til skygge og er meget nøjsom og hårdfør. Anvendes i underplantning og krat.

Størrelse: 2-2,5 m høj.
Løv: Ægformet-rundt, 2-5 cm langt.
Frugt: Hvide, i små klaser, juli-dec. Giftig.

Skov- krat

Beplantningsplan

- Overdrev

5-15 meter højt åbent buskads med grupper af overvejende busktræer, der står spredt på bakkernes skråningerne, så de ikke kaster nævneværdig skygge.

Plantestørrelser: Skovplanter
Buske barrods

Planteprincip: Plantes både solitært og i grid med 1,5 meter mellem rækker og 1,5 meter mellem planter. Rækkerne ligger forskudt.

Skov- krat

Beplantningsplan

- Overdrev

T10 Alm. Røn

Sorbus aucuparia

H Sp S B

Ofte flerstammet træ med oval til rund krone. Stiller ikke store krav til jordbunden. Trives optimalt på næringsrig, let sur humusjord. Vindfast, robust og tåler byklima særdeles godt. Eftertragtet af fuglene.

Størrelse: 5-15 m høj.
Løv: Uligefinnet 15-20 cm langt, sammensat af 9-15 aflangt, lancetformede småblade. Gul-orange til rødlige høstfarver.
Blomst: Gullighvide, sammensat i indtil 15 cm store halv-skærmformede toppe, maj-juni.
Frugt: Koralrøde, 0,8 cm i diameter, modner august-september.

T11 Rødtjørn *Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'*

Sp S

Moderatvoksende træ. Lidt uregelmæssig vækst, bred kegleformet til oval krone.Vokser i sol til halvskygge. Stiller ikke store krav til jordbunden. Hårdfør og nøjsom. Tåler byklima. Anvendes solitært, i grupper og som mindre gadetræ.

Størrelse: 5-8 m høj.
Løv: Bredt ægformet, 3-5 lappet, 3-5 cm langt. Mørkegrønt med lidt lysere underside.
Blomst: Fyldte karminrøde i rigtblomstrende halvskærme, maj-juni.

B15 Alm. Hvidtjørn *Crataegus laevigata*

H Sp S B

Bred, kuplet og buskagtigt træ med tæt, kroget grenbygning. Vokser i sol til halvskygge. Hårdfør og vindfør. Anvendes solitært, i grupper og hegn.

Størrelse: Oftest 2-5 m, sjældent over 10 m høj.
Løv: Ægformet, 3-5 lappet og 3-5 cm langt.
Blomst: Hvide, rigtblomstrende, maj. Søges meget af bier.
Frugt: Ægformet, 1-1,5 cm, brunrød.

Skov- krat

Beplantningsplan

- Overdrev

B16 Surbær, Sortrøn

Aronia melanocarpa 'Aron'

Sp B

Tæt opret busk. Sund og meget hårdfør. Vokser i sol og er særdeles vindstærk, tåler tørke og en del salt.

Størrelse: 1,5 - 2 m høj.
Løv: Mørkegrønt, elliptisk, 6-10 cm langt, gul-rød høstfarve.
Blomst: Hvid-lyserød, i små toppe, juni.
Frugt: Store, runde, sorte bæræbler. Rigtbærende, spiselige.

B17 Femhannet Pil

Salix pentendra

H B

En stor løvfældende busk med blanke blade. Trives bedst på fugtig næringsrig bund med en del muld. Lyskrævende, tåler vind og frost. Blomsterne søges af mange insekter. Hunraklerne med den hvide frøuld bliver siddende langt ind i vinteren. De tørre frø ædes af fugle. Tåler beskæring.

Størrelse: 6-10 m høj.
Løv: Mørkegrønt, elliptisk 5-12 cm langt.
Blomst: Guldgule, maj-juni.

B18 Tørstetræ

Rhamnus frangula

H S B

Lille, buskagtigt træ med åben vandret forgrening. Vokser i sol-skygge, hårdfør og nøjsom. Trives på såvel mager som fugtig bund.

Størrelse: Indtil 5 m højt.
Løv: Omvendt ægformet, ca. 5-7 cm langt.
Blomst: Grønlighvide i knipper, fra juni og resten af sommeren.
Frugt: Røde, siden sortviolette bær.

Skov- krat

Beplantningsplan

- Overdrev

B19 Navr

Acer campestre

H B

Oftest stor busk, sjældnere et træ. Løvfældende. Trives bedst på en varm muldrig jord i sol, men tåler også skygge og vind. Blomstrer kort efter løvspring i slutningen af maj. De trørre frø ædes gerne af fugle. Klarer kraftig beskæring.

Størrelse: 10-15 m høj.
Løv: Matgrøn 3-5 lappede med butte, helrandede eller butlappede afsnit, 6-10 cm langt. Lysende gul høstfarve
Blomst: Gul/grøn, maj.
Frugt: August til november, vinget, først grøn senere brunlig.

B20 Alm. Ene

Juniperus communis

H Sp

Langsomtvoksende, mellemstor, stedsegrøn, nålebærende busk. Tvebo. Lyst rødbrunt og velduftende ved. Vokser i sol, tåler vind og frost.

Størrelse: 8-10 m høj.
Løv: grågrønne, sylespidse nåle, siddende 3 og 3 sammen i krans rundt om kvisten.
Blomst: Gule hanblomster og grønne hunblomster, maj-juni.
Frugt: Sort/blådugget, spiselig bærkogle. Kun hunplanter. To år om at udvikle sig.

B21 Solbær

Ribes nigrum

H Sp B

Middelt voksende, løvfældende busk. Bruges ofte i opretvoksende beplantninger. Trives bedst i sol / halvskygge. Det er en fuldt ud hårdfør plante til det danske klima. Anvendes i busket, hæk og skovplantning.

Størrelse: 100 - 200 cm høj og 90 - 120 cm bred.
Løv: 3-5 lappede med savtakket rand, grønne og aflange
Blomst: Klokkeformede med grøn yderside og rødlig inderside. Sidder i lange klaser fra bladhjørnerne, maj.
Frugt: Sorte, spiselige bær med glat skind og blivende bæger.

Lunde

Beplantningsplan

- Engarealer og bakker

Lunde af mindre træer og buske etableres i bakkelandskabet i tilknytning til stisystem og aktivitetsområder. Beplantningen danner enklaver af blomstrende, duftende og frugtbærende lunde.

Bunden består af en græsflade til ophold mm.

Plantestørrelser: Træer, højstammet barrods
Buske, flerstammet solitær
Buske, barrods

Planteprincip: Plantes med varieret afstand. Lundene opbygges med spredte, fritvoksende træer og buske, så den enkelte plante får lov til at brede og udvikle sig.

Lunde

Beplantningsplan

- Engarealer og bakker

L1 Blomstrende lund

Lund af rigtblomstrende træer og buske.

Fyldtblomstret fuglekirsebær: Op til 20 m høj. Rigtblomstrende. Renhvide og enkelte blomster, 2,5 cm store. Udspring før eller samtidig med løvspring, maj.

Blodribs: 2 m høj, opret busk. Blodrøde blomster i hængende klaser, lige før løvspring.

Bærmispel: 4-5 m høj. Hvide i lette hængende klaser, Før eller under løvspring. Rigtblomstrende.



L2 Duftende lund

Lund af duftende træer og buske.

Småbladet Lind: 15-25 m høj, 10-15 bred. Gullighvide, stærkt sødligt duftende blomster, samlet 5-10 i kvaste. Begyndelsen af juli.

Skarlagentjørn: 4-5 m høj. Velduftende hvide blomster samlet i åbne halvskærme, maj-juni.

Rødbladet Hyld: 3-4 m høj. Velduftende, lyserøde blomsterskærme, juni.

L3 Frugtbærende lund

Lund af frugtsættende træer og buske, der sidder ud på efteråret.

Fjeldribs: Op til 1,5-2 m høj. Hunplanter udvikler efter bestøvning røde glinsende, spiselige frugter, men uden nævneværdig smag.

Solbær: 100 - 200 cm høj og 0+-120 cm bred. Sorte, spiselige bær med glat skind og blivende bæger.

Skovæble: Op til 7 m høj. Gul-røde kugleformet æble, 2-4 cm.

Solitærtræer

Beplantningsplan

- Mødesteder og pejlemærker i landskabet.

Træer der kræver meget plads og har en særlig karakter. Træerne står som visuelle pejlemærker i landskabet.

Plantestørrelser: Højstammet mTk, ekstra omplantet

Planteprincip: Solitært

Solitærtræer

Beplantningsplan

- Mødesteder og pejlemærer i landskabet.

T12 Blodbøg

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

H Sp

Kraftig voksende træ. Bredt voksende og regelmæssig krone. Barken sølvgrå og glat.

Størrelse: 20-30 m høj.
Løv: Ægformet, 5-10 cm langt. I udspring rødligt, senre næsten sortrød og glinsende. Gul/brune til delvist orange høstfarver.
Blomst: Rødlige runde på lange stilke, maj.
Frugt: 3-kantede brune frugter samlet normalt 4 stk. i 3-delt frugthylster.

T13 Ægte Kastanje

Castanea sativa

Sp

Stort træ. Krone først kegleformet siden bredt hvælvet. Stamme med kraftigt furet brunlig bark - evt. med snoede barkkamme. Kræver god plads.

Størrelse: Op mod 20 m høj.
Løv: Blade spredte- toradet stillede på kantede brune skud. Aflangt lancetformede 15-20 cm lange og med skarpt savtakket rand. Mørkegrønne og glinsende.
Blomst: Lange bleggule hanrakler i juli, der udsender en kraftig duft. Hunrakler ret uanseelige.
Frugt: Nødderne sidder 2 eller 3 sammen i en stærkt tornet skal.

T14 Tyrkisk Hassel

Corylus colurna

Sp

Opret træ med gennemgående stamme. Krone bredt pyramdeformet med udstående til oprette grene. Bark lyst gråbrun og kraftig skorpet. Meget dekorativ om vinteren.

Størrelse: Op til 15-20 m høj.
Løv: Skud blegbrune og hårede. Blade spredte, af form som Alm. Hassel men lidt større. Gule høstfarver.
Blomst: Som Alm. Hassel, men hanrakler længere og mørkere. Blomstring før løvspring.
Frugt: Nød større og gemt i meget stærkt fligede haser. Nøden er spiselig.

Græs og urter

Beplantningsplan

- Enge og bakker

Frøblanding, robust plæne

Græsser:
Alm. Rajgræs, *Lolium perenne*
Rødsvingel, *Festuca rubra rubra*
Engrapgræs, *Poa pratensis*

Der udsås min. 3,0 kg af græsfrøblandingen pr. 100 m².

Der veksles mellem to forskellige græsarealer i projektet.
Den robuste græsplæne - ved aktivitetsområderne med tolerance over for slid og øvrigt dagligt brug. Enbeplantningen - der er en vildtvoksende frodighed med overdrevskarakter bestående af årstidsbestemte blomster og urter.

Græsset er ved dets variation i pleje med til, at markere kontrast og overgang mellem natur- og parkpræg.

Plantestørrelser: Frøblandinger af græsser, blomster og urter.

Planteprincip: Volden sprøjtesås med en engbeplantning i takt med at dele af støjvolden bliver klarmeldt for, at forebygge erosion.

Græs og urter

Beplantningsplan

- Enge og bakker

Frøblanding, engbeplantning

Græsser:
Rødsvingel, *Festuca r.ssp. tricho*. S
Rødsvingel, *Festuca r.ssp. rubra*. S
Strandsvingel, *Festuca arundinacea*
Alm. Hvene, *Agrostis capillaris*
Kryb Hvene, *Agrostis stolonifera*. S
Westerwoldisk rajgræs, *L.m. westerwol*
Mosebunke, *Descampsia caespitosa*
Timoté, *Phleum bertolonii*. S

Blomster og urter:
Alm. Røllike, *Achillea millefolium*
Klinte, *Agrostemma githago*
Kornblomst, *Centaurea cyanus*
Cikorie, *Cikorium intubus*
Gulerod, *Daucus carota*
Slangehoved, *Echium vulgare*
Hvid Okseøje, *Leucanthemum vulgare*
Hvid Snerre, *Galium mollugo*
Alm. Kællingetand, *Lotus corniculatus*
Kornvalmue, *Papaver rhoeas*
Hulkravet kodriver, *Primula veris*
Dagpragtstjerne, *Silene dioica*
Blæresmelde, *Silene vulgaris*
Esparsette, *Onobrychis viciifolia*
Hundetunge, *Cynoglossum officinale*
Kongelys, *Verbascum thapsus*
Boghvede, *Fagopyrum esculentum*
Blåhat, *Knautia arvensis*

Græs og urter

Beplantningsplan

- Enge og bakker

Frøblanding, engbeplantning

Græsser:
Rødsvingel, *Festuca r.ssp. tricho*. S
Rødsvingel, *Festuca r.ssp. rubra*. S
Strandsvingel, *Festuca arundinacea*
Alm. Hvene, *Agrostis capillaris*
Kryb Hvene, *Agrostis stolonifera*. S
Westerwoldisk rajgræs, *L.m. westerwol*
Mosebunke, *Descampsia caespitosa*
Timoté, *Phleum bertolonii*. S

Blomster og urter:
Alm. Røllike, *Achillea millefolium*
Klinte, *Agrostemma githago*
Kornblomst, *Centaurea cyanus*
Cikorie, *Cikorium intubus*
Gulerod, *Daucus carota*
Slangehoved, *Echium vulgare*
Hvid Okseøje, *Leucanthemum vulgare*
Hvid Snerre, *Galium mollugo*
Alm. Kællingetand, *Lotus corniculatus*
Kornvalmue, *Papaver rhoeas*
Hulkravet kodriver, *Primula veris*
Dagpragtstjerne, *Silene dioica*
Blæresmelde, *Silene vulgaris*
Esparsette, *Onobrychis viciifolia*
Hundetunge, *Cynoglossum officinale*
Kongelys, *Verbascum thapsus*
Boghvede, *Fagopyrum esculentum*
Blåhat, *Knautia arvensis*

Kunst i landskabet

Hyldager Bakker

- I anlægsfase, permanent, som bienale?
- Lokale, unge-lovende-vilde, internationale?

Kunst i landskabet

Hyldager Bakker

- I anlægsfase, permanent, som bienale?
- Lokale, unge-lovende-vilde, internationale?

Kunst i landskabet

Hyldager Bakker

- I anlægsfase, permanent, som bienale?
- Lokale, unge-lovende-vilde, internationale?

Tidsplan

Hyldager Bakker

Aktivitet	2019
• Jordentreprise (Kongsholmparken 15 mdr)	oktober - december 2020
• Borgerinddragelse - samskabelse om skitseforslag til udbud	oktober og november
• Prækvalifikation af 5 tilbudsgivende firmaer	primo november
• Udbudsmateriale udarbejdes	november - januar 2020
	2020
• Udsbudsperiode - Licitation primo marts	ultimo januar
• Stand still	ultimo februar - marts
• Politisk behandling i TMU Udvalg	primo februar
• Politisk behandling i Kommunal Bestyrelse	primo marts
• Kontakt - Aftale med anlægsentreprenør	primo marts
• Bestilling af planter mm.	ultimo marts - juni
• Opstart beplantning i Kongholmparken - fra syd mod nord	primo september

Tidsplan

Hyldager Bakker

Vil I mødes med os?

Torsdag d.24. oktober fra kl. 19 -21?
Torsdag d.14. november fra kl. 19 -21?